
DAIKIN
Perfecting the Air

Reiri for Office
(Versão BR)

Controle e monitore o sistema de ar-condicionado Daikin de forma conveniente.



Solução inteligente para controle do ar-condicionado


Reiri for Office
(Versão BR)

Do VRV ao SkyAir gerencie de forma conveniente todas as necessidades do ar-condicionado com controle flexível e preciso quando conectado ao Reiri.











Sistema VRV
Múltiplas unidade internas, controle individual e configuração





Unidade split (SkyAir)
Controle centralizado de múltiplas unidades SkyAir



IAQ Multi Sensor
Mantém a qualidade do ar interno

Controle total das funções principais do sistema Daikin:

- Controlar e Monitorar
- Desligar/Ligar
- Faixa de ajuste do Setpoint
- Proibição do Controle Remoto
- Programação
- Temporizador desliga
- Histórico de registro
- Alerta por e-mail
- Notificação via push



Reiri for Office
(Versão BR)

Reiri com Monitoramento IAQ

Monitoramento IAQ eficiente para determinar a qualidade do ar.



DCPE02S
IAQ Sensor for Reiri

Integre o Reiri com o IAQ Multi Sensor para criar um ambiente interno saudável

Detecção em tempo real da qualidade do ar interno para monitorar:

PM2.5 | CO2 | Temperatura | TVOC | Umidade relativa


Monitore a qualidade do ar interno do escritório de qualquer lugar e a qualquer hora

Monitoramento abrangente do ar interno e exibição na tela



Gerenciamento de vários locais

Fácil de gerenciar e operar vários locais na tela do Reiri



DCPF06BR
LOCAL A

DCPF06BR
LOCAL B

DCPF06BR
LOCAL C

DCPF06BR
LOCAL D



DCPF10
Extensão para vários locais

Controle centralizado de vários Reiri for Office em diferentes locais

Acesso direto a cada **Reiri for Office** sem ir ao local para verificar e manter o sistema de ar condicionado

Solução eficiente

Fácil de usar



Controle e monitore todo o sistema em uma tela

Notificação via push




Notificação em tempo real do status do sistema ou alerta

Gráfico de operação



Status de operação do sistema exibido em gráfico

Reiri for Office
(Versão BR)



Adaptadores compatíveis

Tipo	Modelo		Descrição
Necessário			
Adaptador de interface de conexão AC	**DCPA01**	Adaptador para Reiri **(Necessário)**	Até 30 unidades internas podem ser gerenciadas
Opcional			
Adaptador de interface de conexão AC	**Adaptador de interface DAMA** (NetPro Dual)		Para cada unidade DAMA AC
Adaptador de interface de conexão SkyAir	**DTA102A52**	Adaptador de interface para SkyAir	Para cada unidade SkyAir
	DTA112BA51	Adaptador de interface para SkyAir	Para cada unidade SkyAir
Adaptador de interface para conexão de unidade residencial	**KRP928BB2S**	Adaptador de interface para unidade interna residencial	Para cada unidade RA

Software opcional para solução avançada

Modelo		Descrição
DCPN009	Análise de dados comerciais (versão BR)	Gráfico de tendência, relatório de operação e relatório de erro
DCPN010	Automação Comercial (Versão BR)	Funções de cena e intertravamento

daikin.com.br /daikinbrasil @daikinbrasil Daikin Brasil Daikin Ar Condicionado Ltda

DAIKIN
Perfecting the Air

Matriz São Paulo - SP | (11) 3123-2525 | daikincom.res@daikin.com.br
- Showroom Brasília | comercial.df@daikin.com.br
- Showroom Recife | comercial.rec@daikin.com.br
- Showroom Porto Alegre | comercial.poa@daikin.com.br
- Showroom Rio de Janeiro | comercial.rio@daikin.com.br

Para mais informações sobre as unidades Daikin e outras linhas de produtos acesse o site: **daikin.com.br**

Imagens meramente ilustrativas
Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste folheto estão atualizados até Fevereiro de 2022 e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

FBRVPRFOV01D0222